



# Kabelbrücken und andere Sicherheitsprodukte

**GRATIS  
VERSAND**

**technikplaza.de**

SCHNELLE UND  
KOSTENLOSE  
LIEFERUNG

# Inhaltsverzeichnis

Anti-Rutsch-Streifen	4
Kabelmatten	10
Anti-Rutsch-Matten	10
Kabelbrücken	11
Temposchwelle	15
Kabelkanäle	16
Stoßfänger und Pufferprofile	19
M-Safe Winkelprofile	23
Gummirampen und Schwellenhilfen	24
Leitkegel	25
PVC-Absperrketten	26

## Anti-Rutsch-Gummistreifen



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
4699902003r	3	20	10
4699903003r	3	30	10
4699904003r	3	40	10
4699905003r	3	50	10
4699906003r	3	60	10
4699907003r	3	70	10
4699908003r	3	80	10
4699909003r	3	90	10
4699910003r	3	100	10
4699915003r	3	150	10
4699920003r	3	200	10
4699925003r	3	250	10

## Anti-Rutsch-Klebeband / Gangmarkierung

Dieses gelbe Anti-Rutsch-Klebeband ist speziell für die Markierung von Gängen in Lagerhäusern konzipiert. Das Klebeband haftet auf glatten, sauberen, trockenen Oberflächen ohne Faltenbildung, Reißen oder Ablösen und garantiert somit eine lange Lebensdauer. Die glatte Oberfläche des Bandes ist außerdem kratzfest; selbst wenn das Band mit Wagen oder Gabelstaplern überfahren wird.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101910Y	gelb	50	30

## Anti-Rutsch-Klebeband / Standard

Dieser Anti-Rutsch-Streifen (auf Rolle) ist ideal geeignet, um Halt auf rutschigen Oberflächen zu schaffen. Das Band ist geeignet für Anwendungen bei trockenen Verhältnissen und im industriellen Umfeld sowie an und im Haus. Das flache Profil mindert die Stolpergefahr. Durch den Haftkleber an der Unterseite sind die Anti-Rutsch-Streifen einfach anzubringen. Das Band haftet gut auf trockenen Oberflächen ohne Blasen- oder Faltenbildung, Abreißen oder - lösen von der Fläche. Somit ist eine lange Lebensdauer gewährleistet.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101705	schwarz	25	18,3
31101708	schwarz	50	18,3
31101710	schwarz	100	18,3
31101720	schwarz	200	18,3
31101708GR	grau	50	18,3
31101708BL	blau	50	18,3
31101708G	grün	50	18,3
31101708FY	neongelb	50	18,3
31101708Y	gelb	50	18,3
31101708OR	orange	50	18,3
31101708RD	rot	50	18,3
31101708W	weiß	50	18,3
31101705T	transparent	25	18,3
31101708T	transparent	50	18,3
31101705GL	glow in the dark	25	18,3
31101708GL	glow in the dark	50	18,3

## Anti-Rutsch-Streifen / Standard Treppenstücke

Die Treppenstücke sind ideal geeignet, um Halt auf rutschigen Oberflächen zu schaffen. Das flache Profil mindert die Stolpergefahr. Durch den Haftkleber an der Unterseite sind die Anti-Rutsch-Streifen einfach anzubringen. Die Streifen kleben gut auf trockenen Oberflächen ohne Blasen- oder Faltenbildung, Abreißen oder - lösen von der Fläche. Somit ist eine lange Lebensdauer garantiert.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)
31101410	schwarz	19	610
31101715	schwarz	150	610

## Anti-Rutsch-Klebeband / extra grob

Diese Anti-Rutsch-Bänder sind mit groben Körnern für eine extra raue Oberfläche versehen. Die spezielle Beschichtung auf diesem Anti-Rutsch-Klebeband verhindert die Ansammlung von Staub und Schmutz, so dass das Klebeband rau bleibt und eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Dies macht dieses Band ideal für industrielle Umgebungen, die oft Schmutz und Staub ausgesetzt sind und mit Arbeitsschuhen begangen werden.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101780	schwarz	25	18,3
31101782	schwarz	50	18,3
31101780Y	gelb	25	18,3
31101782Y	gelb	50	18,3

## Anti-Rutsch-Klebeband / Gefahrenzone

Die Gefahrenzonen Anti-Rutsch-Streifen von Technikplaza GmbH sind bestens für Gefahrenzonen geeignet. Sie sind in den Farben schwarz und gelb gehalten und können gefährliche Stufen, Enden oder Ladeflächen und alle anderen Oberflächen, wo besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist, gut kennzeichnen.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101705BY	schwarz / gelb	25	18,3
31101708BY	schwarz / gelb	50	18,3
31101710BY	schwarz / gelb	100	18,3
31101812BGL	schwarz / glow in the dark	50	18,3

## Anti-Rutsch-Streifen / Gefahrenzone Treppenstücke



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)
31101715BY	schwarz / gelb	150	610

## Anti-Rutsch-Klebeband / wasserbeständig

Diese Anti-Rutsch-Streifen sind ideal für feuchte oder nasse Oberflächen geeignet. Die wasserbeständigen Streifen sind mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen, aber haben zugleich eine abgeglättete Oberfläche, so dass sie schmerzlos mit bloßen Füßen betreten werden können. Dieses Klebeband ist ideal für Barfuß-Nassbereiche, wie zum Beispiel Badezimmer, Umkleidekabinen oder Schwimmbäder.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101755	schwarz	25	18,3
31101758	schwarz	50	18,3
31101760	schwarz	100	18,3
31101755W	weiß	25	18,3
31101758W	weiß	50	18,3
31101755T	transparent	25	18,3
31101758T	transparent	50	18,3

## Anti-Rutsch-Klebeband / Marine

Anti-Rutsch-Band Marine ist speziell für den Einsatz auf Booten entwickelt. Das Band ist 100% resistent gegen Salz. Die Anti-Rutsch-Beschichtung bietet selbst unter nassen Bedingungen genügend Grip, hat aber eine relativ glatte Oberfläche, damit man barfuß über dieses Band laufen kann.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101835	schwarz	50	18,3
31101838	schwarz	50	18,3
31101840	schwarz	50	18,3
31101835GR	grau	25	18,3
31101838GR	grau	50	18,3
31101835BL	blau	25	18,3
31101838BL	blau	50	18,3

### Anti-Rutsch-Klebeband / glow in the dark

Im Falle eines Stromausfalls ist es wichtig, dass Bereiche wie Ausgänge oder Treppen, deutlich sichtbar bleiben. Technikplaza GmbH führt für diese Umstände spezielle glow in the dark Anti-Rutsch-Streifen die im Dunkeln leuchten.

Tagsüber und im Licht funktioniert dieses Band als Standard-Anti-Rutsch-Streifen, im Dunkeln leuchtet das Band auf und bietet ausreichend Licht, um Gefahren an Schwellen zu vermeiden und um Ausgänge klar anzuzeigen. Innerhalb von ca. 2 Stunden wird dieses Band sowohl mit künstlichem als auch mit natürlichem Licht aufgeladen.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101812GL	glow in the dark	50	18,3
31101812BGL	schwarz / glow in the dark	50	18,3

### Anti-Rutsch-Klebeband / verformbar

Diese Anti-Rutsch-Bänder sind mit einer speziellen Aluminiumfolie versehen, so dass sich das Band perfekt an Ecken und Unregelmäßigkeiten fügt. Das Anti-Rutsch-Band verformbar ist geeignet für Anwendungen in trockenen Räumen und im industriellen Umfeld sowie an und im Haus.



Artikelnummer	Farbe	Breite (mm)	Rollenlänge (m)
31101820	schwarz	50	18,3
31101820Y	gelb	50	18,3
31101820OR	orange	50	18,3
31101820BY	schwarz / gelb	50	18,3


## Kabelmatten



Qualität : SBR/NR  
 Härte : 70° Shore A ± 5°  
 Temperaturbereich : -10°C / +70°C  
 Motiv : oben Feinriefen, unten stoffgemustert

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (mm)	Farbe
21500620	3	700	10000	schwarz
21500630	3	1000	10000	schwarz

## Anti-Rutsch-Matte



Qualität : SBR/NR  
 Härte : 70° Shore A ± 5°  
 Temperaturbereich : -10°C / +70°C  
 Motiv : beide Seiten stoffgemustert

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (mm)	Farbe
30280110	3	1600	10000	schwarz
30280120	3	1800	10000	schwarz

Kabelbrücke 2 Kanäle schwarz/gelb



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500505	980	255	45	31x31	10 Tonnen	3,5
21500510	901	610	102	85x85	12 Tonnen	27,5

Kabelbrücke 3 Kanäle schwarz/gelb



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500515	905	505	76	65x65	20 Tonnen	20

Kabelbrücke 5 Kanäle schwarz/gelb



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500495	905	505	55	42x42	10 Tonnen	16

## Bogenstücke - 2 Kanäle




Artikelnummer	Bogen	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500505r	rechts	255	45	31x31	10 Tonnen	2
21500505l	links	255	45	31x31	10 Tonnen	2

## Bogenstücke - 3 Kanäle




Artikelnummer	Bogen	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500515r	rechts	505	75	65x65	10 Tonnen	5
21500515l	links	505	75	65x65	10 Tonnen	5

## Bogenstücke - 5 Kanäle




Artikelnummer	Bogen	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500495r	rechts	505	55	42x42	10 Tonnen	4
21500495l	links	505	55	42x42	10 Tonnen	4

Kabelbrücke 1 Kanal - gelb




Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Gewicht (kg)
21500493	1000	140	20	40x13	1,4
21500494	1000	270	40	100x25	3,2

Kabelbrücke 3 Kanäle - schwarz



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Gewicht (kg)
21500498	905	350	48	36x36	10

Feuerwehrschauchbrücke - 2 Kanäle



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500545	305	860	125	100 x 100	20 Tonnen	17

Feuerwehrschauchbrücke offen - 2 Kanäle schwarz/weiss



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500543	610	380	90	70 x 70	40 Tonnen	9,5

Feuerwehrschauchbrücke offen - 2 Kanäle schwarz/gelb



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
21500541	1010	300	135	150 x 150	20 Tonnen	17,8

Kabelbrücke mit Reflektor - 3 Kanäle schwarz/weiss




Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Gewicht (kg)
21500540	1000	500	70	50 x 40	18,5

Temposchwelle - gelb/schwarz




Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Max. Belastung	Gewicht (kg)
210052	3000	250	25	20 Tonnen	12


Kabelkanäle




Artikelnummer	Rollenlänge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21500470	9	64	12	5




Artikelnummer	Rollenlänge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21500471	9	75	15	6,5



Artikelnummer	Rollenlänge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21500472	9	75	25	9



Artikelnummer	Rollenlänge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21500480	25	66,5	10,7	24



Artikelnummer	Rollenlänge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21500485	10	83	14	17

## Kabelkanäle - schwarz/gelb



Artikelnummer	Anzahl der Kanäle	Rollenlänge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
<b>A</b> 21500474	1	9	63	13	8,8
<b>B</b> 21500477	2	9	95	17	11,8
<b>C</b> 21500475	3	9	77	16	10
<b>D</b> 21500473	5	9	64	15	6
<b>E</b> 21500478	5	9	102	17	15,8

## Flexible Kabelkanäle - gelb/schwarz




Artikelnummer	Anzahl der Kanäle	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kanalgröße (mm)	Gewicht (kg)
21500460	1	985	80	15	10 x 15	0,75
21500461	1	950	150	27	20 x 305	1,4

PVC Schutzleiste Garage





Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21659020	805	225	10	3

Vollgummi Schutzleiste



Artikelnummer	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21501210	schwarz	1000	150	48	5,5
21501211	weiß	1000	150	48	5,5
21501212	gelb	1000	150	48	5,5

Rammschutz für Laderampen






Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht in kg/m
21501075	100	250	325	8
21501080	100	250	445	12

Stellblock für Parkplätze



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
21500565	540	150	101	5

Schutzleisten | D-Fender mit Montagelöchern



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Härte	Gewicht in kg/m
21501010	100	100	905	85° Shore	8
21501015	150	150	905	85° Shore	14
21501020	200	200	1000	85° Shore	30

M-Safe Winkelprofile - eckig



Artikelnummer	Farbe	Länge (mm)	Abmessung (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)	Material
21659000	schwarz/gelb	805	101 x 101	10	2,20	Vollgummi
21659001	schwarz/gelb	805	101 x 101	8	1,80	Vollgummi
21659055	rot/weiß	805	101 x 101	8	0,16	EVA-Schaum
21659056	blau/weiß	805	101 x 101	8	0,16	EVA-Schaum

M-Safe Winkelprofile - rund



Artikelnummer	Farbe	Länge (mm)	Abmessung (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)	Material
21659010	schwarz/gelb	805	121 x 121	14	2,50	Vollgummi
21659052	rot/weiß	805	121 x 121	8	0,16	EVA-Schaum
21659051	blau/weiß	805	121 x 121	8	0,16	EVA-Schaum
21659050	gelb/weiß	805	121 x 121	8	0,16	EVA-Schaum

Eckschutz mit RFS - schwarz/gelb



Artikelnummer	Farbe	Länge (mm)	Abmessung (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)	Material
21658800	schwarz/gelb	1000	100 x 100	20	2,5	Vollgummi und RFS

## Gummirampen | Schwellenhilfen



Artikelnummer	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
31002010	26	1080	220	5
31002020	38	1080	325	9
31002030	51	1080	420	14
31002040	65	1080	420	16
31002050	75	910	450	17
31002060	90	910	540	21
31002070	103	910	600	27



Artikelnummer	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
31002075	65	1080	610	16

Leitkegel



Artikelnummer	Farbe	Höhe (mm)	Basis (mm)	Gewicht (kg)
21500580	orange	300	220 x 220	0,7
21500590	orange	500	270 x 270	1,2
21500591	orange	500	270 x 270	1,2
21500590Y	gelb	500	270x 270	1,2
21500592	orange	710	350 x 350	3,2
21500594	orange	900	350 x 350	4,1

Poller



Artikelnummer	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser Sockel (cm)	Gewicht (kg)
21500601	schwarz	75	20	1,1
21500601BL	blau	75	20	1,1
21500601G	hellgrün	75	20	1,1
21500601DG	dunkelgrün	75	20	1,1
21500601Y	gelb	75	20	1,1
21500601OG	orange	75	20	1,1

PVC-Absperrketten - rot/weiss



Artikelnummer	Durchmesser der Verbinder (mm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (kg)
21500710-10	4	10	0,4
21500710-50	4	50	1,8
21500712-10	6	10	0,6
21500712-50	6	50	3,0
21500714-10	8	10	1,0
21500714-25	8	25	2,5
21500714-50	8	50	5,0
21500716-10	10	10	1,9
21500716-50	10	50	9,6

Kettenverbinder für Absperrpfosten (2 Stück)



Artikelnummer	Verkaufseinheit (Set)	Farbe
21500709	2	rot



→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Schwingungsdämpfer

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Zellkautschuk  
und Silikon Schaum Produkte

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Silikonschläuche

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**


→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



PVC-Klickfliesen

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummimatten

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummiläufer

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummiplatten

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Fallschutzmatten  
und Terrassenplatten

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummiprofile

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

# Technikplaza GmbH

Gummi- und Kunststoffgroßhandel

Steinfurt 43 | 52222 Stolberg | Deutschland  
 Tel. +49 (0) 2402 389 3010 | Fax +49 (0) 2402 389 3011  
 E-Mail: info@technikplaza.de | www.technikplaza.de