




BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR,
VERSAND AM
GLEICHEN TAG



PVC Klickfliesen

**GRATIS
VERSAND**

technikplaza.de

Inhaltsverzeichnis

PVC Klickfliesen – T-Verbindung

Noppen	4
Abschlussrampen	5

PVC Klickfliesen – Schwalbenschwanzverbindung

Riffelblech	6
Hammerschlag	7
Abschlussrampen	9


PVC Klickfliesen – Verdeckte Schwalbenschwanzverbindung

Leder	11
-------	----

PVC Klickfliesen – Verdeckte T-Verbindung

Schieferstein	12
Rauhstruktur	13
Design	14

PVC Klickfliesen Noppen



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Flachnoppen

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder Fitnessstudio



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30180352	4	520 x 520	hellgrau
30180354	4	520 x 520	braun
30180356	4	520 x 520	orange
30180358	4	520 x 520	blau
30180360	4	520 x 520	gelb
30180950	4,5	500 x 500	schwarz
30180952	4,5	500 x 500	hellgrau
30180954	4,5	500 x 500	dunkelgrau




Motiv




T-Verbindung

PVC Klickfliesen - Abschlussrampen



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10

Geeignet für:
 Klickfliesen Noppen (4,5mm)



Randstücke T-Verbindung (4,5mm)

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30188021	4,5	500 x 70	schwarz
30188022	4,5	500 x 70	hellgrau
30188023	4,5	500 x 70	dunkelgrau
30188024	4,5	500 x 70	blau
30188025	4,5	500 x 70	rot
30188026	4,5	500 x 70	gelb
30188027	4,5	500 x 70	grün
30188028	4,5	500 x 70	ziegelrot
30188029	4,5	500 x 70	creme
30188030	4,5	500 x 70	dunkelblau

Eckstücke T-Verbindung (4,5mm)

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30188071	4,5	500 x 70	schwarz
30188072	4,5	500 x 70	hellgrau
30188073	4,5	500 x 70	dunkelgrau
30188074	4,5	500 x 70	blau
30188075	4,5	500 x 70	rot
30188076	4,5	500 x 70	gelb
30188077	4,5	500 x 70	grün
30188078	4,5	500 x 70	ziegelrot
30188079	4,5	500 x 70	creme
30188080	4,5	500 x 70	dunkelblau

PVC Klickfliesen Riffelblech (4mm)



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Riffelblech

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder Fitnessstudio



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30180510	4	500 x 500	schwarz
30180512	4	500 x 500	hellgrau
30180454	4	500 x 500	dunkelgrau
30180456	4	500 x 500	blau
30180468	4	500 x 500	dunkelblau
30180458	4	500 x 500	rot
30180466	4	500 x 500	weiß
30180462	4	500 x 500	grün
30180460	4	500 x 500	gelb
30180464	4	500 x 500	ziegelrot



Motiv



Schwalbenschwanzverbindung

PVC Klickfliesen Hammerschlag (4mm)

Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Hammerschlag

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder
 Fitnessstudio



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30186070	4	500 x 500	schwarz
30186074	4	500 x 500	dunkelgrau
30186072	4	500 x 500	hellgrau
30186076	4	500 x 500	blau
30186088	4	500 x 500	dunkelblau
30186078	4	500 x 500	rot
30186086	4	500 x 500	creme
30186082	4	500 x 500	grün
30186080	4	500 x 500	gelb
30186084	4	500 x 500	ziegelrot



Motiv



Schwalbenschwanzverbindung

PVC Klickfliesen Hammerschlag (7mm)



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Hammerschlag

Anwendungsbereiche:
 Lagerhallen, Fabrieken, Garagen



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30187112	7	500 x 500	schwarz
30187114	7	500 x 500	dunkelgrau
30187113	7	500 x 500	hellgrau
30187116	7	500 x 500	blau
30187128	7	500 x 500	dunkelblau
30187117	7	500 x 500	rot
30187126	7	500 x 500	creme
30187122	7	500 x 500	grün
30187118	7	500 x 500	gelb
30187124	7	500 x 500	ziegelrot



Motiv




Schwalbenschwanzverbindung

PVC Klickfliesen - Abschlussrampen



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10

Geeignet für:
 Klickfliesen Riffelbech (4mm),
 Klickfliesen Hammerschlag (4mm)




Randstücke Schwalbenschwanzverbindung (4mm)

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30188001	4	500 x 70	schwarz
30188002	4	500 x 70	hellgrau
30188003	4	500 x 70	dunkelgrau
30188004	4	500 x 70	blau
30188005	4	500 x 70	rot
30188006	4	500 x 70	gelb
30188007	4	500 x 70	grün
30188008	4	500 x 70	ziegelrot
30188009	4	500 x 70	creme
30188010	4	500 x 70	dunkelblau

Eckstücke Schwalbenschwanzverbindung (4mm)


Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30188061	4	500 x 70	schwarz
30188062	4	500 x 70	hellgrau
30188063	4	500 x 70	dunkelgrau
30188064	4	500 x 70	blau
30188065	4	500 x 70	rot
30188066	4	500 x 70	gelb
30188067	4	500 x 70	grün
30188068	4	500 x 70	ziegelrot
30188069	4	500 x 70	creme
30188070	4	500 x 70	dunkelblau

PVC Klickfliesen - Abschlussrampen



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10

Geeignet für:
 Klickfliesen Hammerschlag (7mm)



Randstücke Schwalbenschwanzverbindung (7mm)

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30188051	7	500 x 70	schwarz
30188052	7	500 x 70	hellgrau
30188053	7	500 x 70	dunkelgrau
30188054	7	500 x 70	blau
30188055	7	500 x 70	rot
30188056	7	500 x 70	gelb
30188057	7	500 x 70	grün
30188058	7	500 x 70	ziegelrot
30188059	7	500 x 70	creme
30188060	7	500 x 70	dunkelblau

Eckstücke Schwalbenschwanzverbindung (7mm)


Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30188091	7	500 x 70	schwarz
30188092	7	500 x 70	hellgrau
30188093	7	500 x 70	dunkelgrau
30188094	7	500 x 70	blau
30188095	7	500 x 70	rot
30188096	7	500 x 70	gelb
30188097	7	500 x 70	grün
30188098	7	500 x 70	ziegelrot
30188099	7	500 x 70	creme
30188100	7	500 x 70	dunkelblau

PVC Klickfliesen Leder

Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Lederstruktur

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder
 Fitnessstudio



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30180600	5,5	500 x 500	schwarz
30180601	5,5	500 x 500	hellgrau
30180602	5,5	500 x 500	dunkelgrau
30180605	5,5	500 x 500	blau
30180609	5,5	500 x 500	dunkelblau
30180607	5,5	500 x 500	weiß
30180603	5,5	500 x 500	gelb
30180604	5,5	500 x 500	ziegelrot



Motiv



Schwalbenschwanzverbindung
 verdeckt

PVC Klickfliesen Schieferstein




Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Schieferstein

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder Fitnessstudio



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30180610	5	458 x 458	schwarz
30180612	5	458 x 458	hellgrau
30180614	5	458 x 458	dunkelgrau
30180616	5	458 x 458	dunkelblau
30180618	5	458 x 458	ziegelrot



Motiv



T-Verbindung verdeckt

PVC Klickfliesen Raustruktur

Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Raustruktur

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder
 Fitnessstudio



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
30185052	5	458 x 458	schwarz
30185053	5	458 x 458	hellgrau
30185054	5	458 x 458	dunkelgrau
30185055	5	458 x 458	gelb
30185056	5	458 x 458	weiß
30185057	5	458 x 458	blau
30185058	5	458 x 458	grün



Motiv



T-Verbindung verdeckt

PVC Klickfliesen Design



Qualität : PVC
 Härte : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Antirutsch : DS R 10
 Motiv : Marmor

Anwendungsbereiche:

Büro, Ausstellungsraum, Werkstatt, Garage oder Fitnessstudio



Atacama



Caribien



Sahara



Dolomieten



Pompeji



Boston



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Design	Farbe
30180104	7,8	450 x 450	Atacama	rost
30180105	7,8	450 x 450	Caribien	elfenbein
30180106	7,8	450 x 450	Sahara	creme
30180107	7,8	450 x 450	Dolomieten	grau
30180108	7,8	450 x 450	Pompeji	anthrazit
30180109	7,8	450 x 450	Boston	grau



Motiv



T-Verbindung verdeckt

Besuchen Sie die Showrooms unserer Schwesterfirma Rubbermagazijn in den Niederlanden



Showroom Zoetermeer | Zilverstraat 105 | 2718 RP Zoetermeer



Showroom Nuenen | Collse Heide 10 | 5674 VN Nuenen



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Kabelbrücken
und andere Sicherheitsprodukte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Zellkautschuk
und Silikonschaum Produkte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Silikonschläuche

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Schwingungsdämpfer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Gummimatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Gummiläufer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Gummiplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Fallschuttmatten
und Terrassenplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORSTRAHLAG
GLEICHEN TAG

Gummiprofile

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de

Technikplaza GmbH

Gummi- und Kunststoffgroßhandel

Leimberg 28 | 52222 Stolberg | Deutschland
Tel. +49 (0) 2402 389 3010 | Fax +49 (0) 2402 389 3011
E-Mail: info@technikplaza.de | www.technikplaza.de