



BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR,
VERSAND AM
GLEICHEN TAG



Fallschutzmatten und Terrassenplatten

**GRATIS
VERSAND**

technikplaza.de

Inhaltsverzeichnis

Gummigranulatmatten

Fallschutzmatten	4
Terrassenplatten	8
Sonstige Bodenbeläge aus Gummigranulat	9
Zubehör	10

Gummigranulat auf Rolle

Recyflooring	12
Ultrafloor	13

Fliesenträger	14
---------------	----

Blumenkübel	15
-------------	----

Kunstrasen

Kunstrasenfliesen	16
-------------------	----

Kiesmatten

Eco Kiesgitter	17
----------------	----

Die robusten Fallschutzmatten von Technikplaza GmbH wurden speziell für zusätzliche Sicherheit auf Spielplätzen und Schulhöfen entwickelt. Mit einer Mindestdicke von 4,5 cm sind die Fliesen stoßdämpfend und schützend bei einem Fall. Wir führen Fallschutzmatten mit verschiedenen Aufdrucken und in vielen Farben. Unsere Fallschutzmatten sind einfach zu verlegen, wasserdurchlässig und abriebfest.

Fallschutzmatten
mit Verbindungsstiften



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400160	45	500 x 500	schwarz	6,8	1,50
31400161	45	500 x 500	rot	6,8	1,50
31400162	45	500 x 500	grün	6,8	1,50
31400163	45	500 x 500	grau	6,8	1,50
31400160H	45	250 x 500	schwarz	3	1,50
31400161H	45	250 x 500	rot	3	1,50
31400162H	45	250 x 500	grün	3	1,50
31400170	70	500 x 500	schwarz	10,3	2,10
31400171	70	500 x 500	rot	10,3	2,10
31400172	70	500 x 500	grün	10,3	2,10
31400173	70	500 x 500	grau	10,3	2,10
31400176	80	500 x 500	schwarz	14	2,30
31400177	80	500 x 500	rot	14	2,30
31400178	80	500 x 500	grün	14	2,30
31400179	80	500 x 500	grau	14	2,30

Fallschutzmatten Puzzlemotiv



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400400	45	1000 x 500	schwarz	12	1,50
31400401	45	1000 x 500	rot	12	1,50
31400402	45	1000 x 500	grün	12	1,50

Fallschutzmatten

groß ohne Verbindungsstifte




Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400100	45	1000 x 1000	schwarz	24	1,40
31400101	45	1000 x 1000	rot	24	1,40
31400102	45	1000 x 1000	grün	24	1,40
31400103	45	1000 x 1000	grau	24	1,40
31400125	65	1000 x 1000	schwarz	32	1,80
31400126	65	1000 x 1000	rot	32	1,80
31400127	65	1000 x 1000	grün	32	1,80
31400128	65	1000 x 1000	grau	32	1,80
31400150	75	1000 x 1000	schwarz	36,5	2,10
31400151	75	1000 x 1000	rot	36,5	2,10
31400152	75	1000 x 1000	grün	36,5	2,10
31400153	75	1000 x 1000	grau	36,5	2,10

Fallschutzmatten EPDM sind mit einer Deckschicht in EPDM-Qualität versehen, die diese Fliesen noch UV-beständiger macht, so dass Farben extra lange erhalten bleiben.
Die Spielplatzfliesen sind stoßdämpfend und bieten einen hohen Fallschutz. Außerdem sind sie wasserdurchlässig und abriebfest.

Fallschutzmatten EPDM


mit Verbindungsstiften



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400165	45	500 x 500	gelb	6,8	1,50
31400166	45	500 x 500	dunkelblau	6,8	1,50
31400167	45	500 x 500	hellblau	6,8	1,50
31400168	45	500 x 500	lila	6,8	1,50
31400169	45	500 x 500	pink	6,8	1,50

Fallschutzmatten

mit Motiven




Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Motiv	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400201	45	500 x 500	Anker	6,8	1,50
31400202	45	500 x 500	Segelboot	6,8	1,50
31400203A	45	500 x 500	Pfeil	6,8	1,50
31400203F	45	500 x 500	Fußabdruck	6,8	1,50
31400203H	45	500 x 500	Handabdruck	6,8	1,50
31400210	45	500 x 500	Viereck	6,8	1,50
31400211	45	500 x 500	Dreieck	6,8	1,50
31400212	45	500 x 500	Kreis	6,8	1,50

Fallschutzmatten
mit Smiley



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Motiv	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400213	45	500 x 500	gelbem Smiley	6,8	1,50
31400214	45	500 x 500	gelbem Herzaugen-Smiley	6,8	1,50
31400215	45	500 x 500	gelbem bösen Smiley	6,8	1,50
31400216	45	500 x 500	gelbem Zwinkersmiley	6,8	1,50

Fallschutzmatten
mit offener Struktur



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Fallhöhe (m)
31400090	45	1000 x 1000	schwarz	6,8	1,50
31400091	45	1000 x 1000	rot	6,8	1,50
31400092	45	1000 x 1000	grün	6,8	1,50

Die Terrassenplatten von Technikplaza GmbH verfügen über eine Unterschicht mit Blocktextur, so dass überschüssiges Wasser hervorragend ablaufen kann. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Terrassenfliesen auch bei heftigen Regenfällen Wasser ohne weiteres absorbieren. Wir empfehlen Ihnen, die Terrassenplatten auf einem ebenen Untergrund zu verlegen, sodass keine Unebenheiten entstehen können.

Terrassenplatten



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31420200	25	500 x 500	schwarz	4
31420201	25	500 x 500	rot	4
31420202	25	500 x 500	grün	4
31420203	25	500 x 500	grau	4
31430200	25	1000 x 1000	schwarz	16
31430201	25	1000 x 1000	rot	16
31430202	25	1000 x 1000	grün	16
31430203	25	1000 x 1000	grau	16



Gummiverbundpflaster verfügen über dämpfende Eigenschaften, sind wetterbeständig und bieten eine hohe Rutschfestigkeit. Unsere Plastersteine sind von hervorragender Qualität und äußerst langlebig. Durch ihre Dicke sind sie enorm strapazierfähig. Verwendung: Terrassen, Geh- sowie Rollstuhlwege, Ställe, Manegen und Sportanlagen.


Gummiverbundpflaster



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400550	43	165 x 200	schwarz	1
31400551	43	165 x 200	rot	1

Die stabilen Stallfliesen können in Anhängern, Viehwagen oder Ställen verlegt werden. Durch die integrierten Verbindungsstifte können die Fliesen aneinander befestigt werden, so dass sie nicht verrutschen.

Stallfliesen



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400188	40	1000 x 500	schwarz	18
31400189	40	1000 x 500	rot	18

Bordsteine aus Gummigranulat eignen sich zur Abgrenzung von Spielfeldern und zum Begrenzen von Rasen und Wegen.

Bordsteine aus Gummigranulat



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400220	50	250	1000	schwarz	11
31400221	50	250	1000	rot	11
31400222	50	250	1000	grün	11

Randsteine sorgen auf Spielplätzen für zusätzliche Sicherheit: die abgesenkten Kanten verhindern das Stolpern. Die Randsteine sind zudem sehr Kinderwagen-, Fahrrad und Rollstuhlfreundlich.

Randsteine aus Gummigranulat



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400225	45	130	505	schwarz	1,9
31400226	45	130	505	rot	1,9
31400227	45	130	505	grün	1,9

Die Gummwürfel und Kletterbälle von Technikplaza GmbH erhöhen Kreativität und Freude am Spiel. Diese Gummigranulatprodukte sind wasserdurchlässig, besitzen eine Anti-Rutsch-Oberfläche und können nicht nur zum Klettern sondern auch als Sitzfläche genutzt werden. Gummigranulat fühlt sich warm und relativ weich an.

Gummwürfel



Artikelnummer	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400251	400 x 400 x 400	schwarz	50
31400250	400 x 400 x 400	rot	50
31400252	400 x 400 x 400	grün	50
31400254	400 x 400 x 400	grau	50


Kletterbälle



Artikelnummer	Durchmesser (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400270	500	rot	50
31400274	500	grün	50
31400273	500	grau	50
31400275	500	blau	50

Granulat ist ein universelles Produkt zur Schalldämmung und Schwingungsdämpfung. Es kann als Unterboden unter Parkett-, Teppich-, Laminat- und Keramikfliesen, aber auch unter Linoleum- und PVC-Böden verwendet werden. Außerdem dient es zur Schwingungsdämpfung von Maschinen, Aufzugsmotoren, Pumpen und Lüftungsanlagen.

Recyfloor Standard



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (mm)
33031500	3	1500	20000
33041500	4	1500	20000
33051500	5	1500	20000
33061500	6	1500	20000
33081500	8	1500	10000
33101500	10	1500	10000
33151500	15	1500	10000
33201500	20	1500	5000

Das Recyfloor Asphaltlook (schwarz) enthält weniger recyceltes Material. Dies macht den Gummiboden noch robuster als den Recyfloor Standard und hält somit hohen Beanspruchungen stand.


Asphaltlook - schwarz



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (mm)
34021500	2	1500	11000
34041500	4	1500	20000
34061500	6	1500	20000
34081500	8	1500	10000
34101500	10	1500	10000

Der Ultrafloor von Technikplaza GmbH ist sehr robust, pflegeleicht und wasserabweisend. Ideal für den Einsatz in Fitnessstudios, Geschäften, Kindergärten und Schulen.

Ultrafloor



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg/m ²)
33801228	6	1500	20000	schwarz/grau	6
33801232	8	1500	15000	schwarz/grau	8
33801226	6	1500	20000	schwarz/blau	6
33801227	8	1500	15000	schwarz/blau	8
33801224	6	1500	20000	schwarz/grün	6
33801230	8	1500	15000	schwarz/grün	8
33801236	6	1500	20000	schwarz/rot	6
33801237	8	1500	15000	schwarz/rot	8
33801240	6	1500	20000	schwarz/rosa	6
33801242	8	1500	15000	schwarz/rosa	8
33801246	6	1500	20000	schwarz /lila	6
33801248	8	1500	15000	schwarz /lila	8
33801238	6	1500	20000	schwarz/gelb	6

Fliesenträger werden aus recyceltem Gummigranulat hergestellt. Sie werden oft als Unterstützung unter Steinfliesen zum Schutz von Dachterrassen und Flachdächern verwendet. Außerdem eignen sie sich zur Schwingungsdämpfung von Maschinen, Aufzugsmotoren, Pumpen und Lüftungsanlagen.

Fliesenträger



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)
33000001	10	100 x 100
33000011	10	150 x 150
33000021	10	200 x 200
33000051	10	500 x 500
33000002	15	100 x 100
33000012	15	150 x 150
33000022	15	200 x 200
33000003	20	100 x 100
33000013	20	150 x 150
33000023	20	200 x 200

Die modernen Blumenkübel von Technikplaza kombinieren Funktionalität mit einer tollen Optik. Durch das schlanke Design und die verschiedenen Größen passen unsere Blumenkübel auf jede Terrasse oder einen Balkon. Die Blumenkübel sind uv- und wetterbeständig, farbecht und wasserdurchlässig. Da sie eine isolierende Wirkung haben, werden Ihre Pflanzen sogar vor Frost geschützt.



Artikelnummer	Höhe (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht pro Stück (kg)
31480100	180	180 x 180	anthrazit	2,5
31480120	250	250 x 250	anthrazit	5,5
31480140	500	500 x 500	anthrazit	51
31480160	750	500 x 500	anthrazit	66,5
31480180	1000	500 x 500	anthrazit	91
31480181	1000	500 x 500	silbergrau	91
31480182	1000	500 x 500	grau metallic	91
31480280	1000	490 x 390	anthrazit	91

Kunstrasenplatten sind Gummiplatten, die mit einer Deckschicht aus Kunstrasen versehen sind. Der Kunstrasen wird auf die Gummiplatten gepresst, wodurch die Kunstrasenfliese wasserdurchlässig bleibt.

Kunstrasenfliese



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (pro Stück)
31500300	25	500 x 500	grün	6

Kunstrasenfliese - groß



Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Gewicht (pro Stück)
31500320	25	1000 x 1000	grün	24

Die Ecoway Kiesgitter von Technikplaza werden im Allgemeinen für die Verstärkung von unterschiedlichen Untergründen verwendet. Sie sind aus umweltfreundlichem, recyceltem Polyethylen hergestellt. Verkauft werden die Kiesgitter als vormontiertes Set a 12 Stück. Mögliche Anwendungsbereiche sind: Parkplätze, Golfplätze, Reitschulen oder Parkanlagen.

Ecoway Kiesgitter



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht pro Stück (kg)	Maximale Belastung/m ²
31600110	30	592	790	schwarz	1,54	350000
31600120	40	333	333	schwarz	0,58	350000
31600130	50	333	333	schwarz	0,76	350000

Besuchen Sie die Showrooms unserer Schwesterfirma Rubbermagazijn in den Niederlanden



Showroom Zoetermeer | Zilverstraat 105 | 2718 RP Zoetermeer



Showroom Nuenen | Collse Heide 10 | 5674 VN Nuenen



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Kabelbrücken
und andere Sicherheitsprodukte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Zellkautschuk
und Silikon-schaum Produkte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de




→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Silikon-schläuche

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

PVC-Klickfliesen

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Gummimatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Gummiläufer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Gummiplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Schwingungs-dämpfer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR
VORNAHMUNG
GLEICHEN TAG

Gummi-profile

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de

Technikplaza GmbH

Gummi- und Kunststoffgroßhandel

Leimberg 28 | 52222 Stolberg | Deutschland
Tel. +49 (0) 2402 389 3010 | Fax +49 (0) 2402 389 3011
E-Mail: info@technikplaza.de | www.technikplaza.de