



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG



Fallschutzmatten und Terrassenplatten

**GRATIS
VERSAND**

technikplaza.de

Inhaltsverzeichnis

Gummigranulatmatten

| | |
|--|----|
| Fallschutzmatten | 4 |
| Terrassenplatten | 8 |
| Sonstige Bodenbeläge aus Gummigranulat | 9 |
| Zubehör | 10 |

Gummigranulat auf Rolle

| | |
|--------------|----|
| Recyflooring | 12 |
| Ultrafloor | 13 |

| | |
|---------------|----|
| Fliesenträger | 14 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Blumenkübel | 15 |
|-------------|----|

Kunstrasen

| | |
|-------------------|----|
| Kunstrasenfliesen | 16 |
|-------------------|----|

Kiesmatten

| | |
|----------------|----|
| Eco Kiesgitter | 17 |
|----------------|----|


Die robusten Fallschutzmatten von Technikplaza GmbH wurden speziell für zusätzliche Sicherheit auf Spielplätzen und Schulhöfen entwickelt. Mit einer Mindestdicke von 4,5 cm sind die Fliesen stoßdämpfend und schützend bei einem Fall. Wir führen Fallschutzmatten mit verschiedenen Aufdrucken und in vielen Farben. Unsere Fallschutzmatten sind einfach zu verlegen, wasserdurchlässig und abriebfest.

Fallschutzmatten
mit Verbindungsstiften



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 31400160 | 45 | 500 x 500 | schwarz | 6,8 | 1,50 |
| 31400161 | 45 | 500 x 500 | rot | 6,8 | 1,50 |
| 31400162 | 45 | 500 x 500 | grün | 6,8 | 1,50 |
| 31400163 | 45 | 500 x 500 | grau | 6,8 | 1,50 |
| 31400160H | 45 | 250 x 500 | schwarz | 3 | 1,50 |
| 31400161H | 45 | 250 x 500 | rot | 3 | 1,50 |
| 31400162H | 45 | 250 x 500 | grün | 3 | 1,50 |
| 31400170 | 70 | 500 x 500 | schwarz | 10,3 | 2,10 |
| 31400171 | 70 | 500 x 500 | rot | 10,3 | 2,10 |
| 31400172 | 70 | 500 x 500 | grün | 10,3 | 2,10 |
| 31400173 | 70 | 500 x 500 | grau | 10,3 | 2,10 |
| 31400176 | 80 | 500 x 500 | schwarz | 14 | 2,30 |
| 31400177 | 80 | 500 x 500 | rot | 14 | 2,30 |
| 31400178 | 80 | 500 x 500 | grün | 14 | 2,30 |
| 31400179 | 80 | 500 x 500 | grau | 14 | 2,30 |

Fallschutzmatten Puzzlemotiv



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 31400400 | 45 | 1000 x 500 | schwarz | 12 | 1,50 |
| 31400401 | 45 | 1000 x 500 | rot | 12 | 1,50 |
| 31400402 | 45 | 1000 x 500 | grün | 12 | 1,50 |

Fallschutzmatten

groß ohne Verbindungsstifte



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 31400100 | 45 | 1000 x 1000 | schwarz | 24 | 1,40 |
| 31400101 | 45 | 1000 x 1000 | rot | 24 | 1,40 |
| 31400102 | 45 | 1000 x 1000 | grün | 24 | 1,40 |
| 31400103 | 45 | 1000 x 1000 | grau | 24 | 1,40 |
| 31400125 | 65 | 1000 x 1000 | schwarz | 32 | 1,80 |
| 31400126 | 65 | 1000 x 1000 | rot | 32 | 1,80 |
| 31400127 | 65 | 1000 x 1000 | grün | 32 | 1,80 |
| 31400128 | 65 | 1000 x 1000 | grau | 32 | 1,80 |
| 31400150 | 75 | 1000 x 1000 | schwarz | 36,5 | 2,10 |
| 31400151 | 75 | 1000 x 1000 | rot | 36,5 | 2,10 |
| 31400152 | 75 | 1000 x 1000 | grün | 36,5 | 2,10 |
| 31400153 | 75 | 1000 x 1000 | grau | 36,5 | 2,10 |

Fallschutzmatten EPDM sind mit einer Deckschicht in EPDM-Qualität versehen, die diese Fliesen noch UV-beständiger macht, so dass Farben extra lange erhalten bleiben.
Die Spielplatzfliesen sind stoßdämpfend und bieten einen hohen Fallschutz. Außerdem sind sie wasserdurchlässig und abriebfest.

Fallschutzmatten EPDM


mit Verbindungsstiften



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 31400165 | 45 | 500 x 500 | gelb | 6,8 | 1,50 |
| 31400166 | 45 | 500 x 500 | dunkelblau | 6,8 | 1,50 |
| 31400167 | 45 | 500 x 500 | hellblau | 6,8 | 1,50 |
| 31400168 | 45 | 500 x 500 | lila | 6,8 | 1,50 |
| 31400169 | 45 | 500 x 500 | pink | 6,8 | 1,50 |

Fallschutzmatten

mit Motiven




| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Motiv | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 31400201 | 45 | 500 x 500 | Anker | 6,8 | 1,50 |
| 31400202 | 45 | 500 x 500 | Segelboot | 6,8 | 1,50 |
| 31400203A | 45 | 500 x 500 | Pfeil | 6,8 | 1,50 |
| 31400203F | 45 | 500 x 500 | Fußabdruck | 6,8 | 1,50 |
| 31400203H | 45 | 500 x 500 | Handabdruck | 6,8 | 1,50 |
| 31400210 | 45 | 500 x 500 | Viereck | 6,8 | 1,50 |
| 31400211 | 45 | 500 x 500 | Dreieck | 6,8 | 1,50 |
| 31400212 | 45 | 500 x 500 | Kreis | 6,8 | 1,50 |

Fallschutzmatten
mit Smiley



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Motiv | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 31400213 | 45 | 500 x 500 | gelbem Smiley | 6,8 | 1,50 |
| 31400214 | 45 | 500 x 500 | gelbem Herzaugen-Smiley | 6,8 | 1,50 |
| 31400215 | 45 | 500 x 500 | gelbem bösen Smiley | 6,8 | 1,50 |
| 31400216 | 45 | 500 x 500 | gelbem Zwinkersmiley | 6,8 | 1,50 |

Fallschutzmatten
mit offener Struktur



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Fallhöhe (m) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 31400090 | 45 | 1000 x 1000 | schwarz | 6,8 | 1,50 |
| 31400091 | 45 | 1000 x 1000 | rot | 6,8 | 1,50 |
| 31400092 | 45 | 1000 x 1000 | grün | 6,8 | 1,50 |

Die Terrassenplatten von Technikplaza GmbH verfügen über eine Unterschicht mit Blocktextur, so dass überschüssiges Wasser hervorragend ablaufen kann. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Terrassenfliesen auch bei heftigen Regenfällen Wasser ohne weiteres absorbieren. Wir empfehlen Ihnen, die Terrassenplatten auf einem ebenen Untergrund zu verlegen, sodass keine Unebenheiten entstehen können.

Terrassenplatten




| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|
| 31420200 | 25 | 500 x 500 | schwarz | 4 |
| 31420201 | 25 | 500 x 500 | rot | 4 |
| 31420202 | 25 | 500 x 500 | grün | 4 |
| 31420203 | 25 | 500 x 500 | grau | 4 |
| 31430200 | 25 | 1000 x 1000 | schwarz | 16 |
| 31430201 | 25 | 1000 x 1000 | rot | 16 |
| 31430202 | 25 | 1000 x 1000 | grün | 16 |
| 31430203 | 25 | 1000 x 1000 | grau | 16 |



Gummiverbundpflaster verfügen über dämpfende Eigenschaften, sind wetterbeständig und bieten eine hohe Rutschfestigkeit. Unsere Plastersteine sind von hervorragender Qualität und äußerst langlebig. Durch ihre Dicke sind sie enorm strapazierfähig. Verwendung: Terrassen, Geh- sowie Rollstuhlwege, Ställe, Manegen und Sportanlagen.

Gummiverbundpflaster



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|
| 31400550 | 43 | 165 x 200 | schwarz | 1 |
| 31400551 | 43 | 165 x 200 | rot | 1 |

Die stabilen Stallfliesen können in Anhängern, Viehwagen oder Ställen verlegt werden. Durch die integrierten Verbindungsstifte können die Fliesen aneinander befestigt werden, so dass sie nicht verrutschen.

Stallfliesen



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|------------|----------------|---------|--------------|
| 31400188 | 40 | 1000 x 500 | schwarz | 18 |
| 31400189 | 40 | 1000 x 500 | rot | 18 |

Bordsteine aus Gummigranulat eignen sich zur Abgrenzung von Spielfeldern und zum Begrenzen von Rasen und Wegen.

Bordsteine aus Gummigranulat



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|
| 31400220 | 50 | 250 | 1000 | schwarz | 11 |
| 31400221 | 50 | 250 | 1000 | rot | 11 |
| 31400222 | 50 | 250 | 1000 | grün | 11 |

Randsteine sorgen auf Spielplätzen für zusätzliche Sicherheit: die abgesenkten Kanten verhindern das Stolpern. Die Randsteine sind zudem sehr Kinderwagen-, Fahrrad und Rollstuhlfreundlich.


Randsteine aus Gummigranulat



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|
| 31400225 | 45 | 130 | 505 | schwarz | 1,9 |
| 31400226 | 45 | 130 | 505 | rot | 1,9 |
| 31400227 | 45 | 130 | 505 | grün | 1,9 |

Die Gummiwürfel und Kletterbälle von Technikplaza GmbH erhöhen Kreativität und Freude am Spiel. Diese Gummigranulatprodukte sind wasserdurchlässig, besitzen eine Anti-Rutsch-Oberfläche und können nicht nur zum Klettern sondern auch als Sitzfläche genutzt werden. Gummigranulat fühlt sich warm und relativ weich an.

Gummiwürfel



| Artikelnummer | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|-----------------|---------|--------------|
| 31400251 | 400 x 400 x 400 | schwarz | 50 |
| 31400250 | 400 x 400 x 400 | rot | 50 |
| 31400252 | 400 x 400 x 400 | grün | 50 |
| 31400254 | 400 x 400 x 400 | grau | 50 |

Kletterbälle



| Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Farbe | Gewicht (kg) |
|---------------|------------------|-------|--------------|
| 31400270 | 500 | rot | 50 |
| 31400274 | 500 | grün | 50 |
| 31400273 | 500 | grau | 50 |
| 31400275 | 500 | blau | 50 |

Granulat ist ein universelles Produkt zur Schalldämmung und Schwingungsdämpfung. Es kann als Unterboden unter Parkett-, Teppich-, Laminat- und Keramikfliesen, aber auch unter Linoleum- und PVC-Böden verwendet werden. Außerdem dient es zur Schwingungsdämpfung von Maschinen, Aufzugsmotoren, Pumpen und Lüftungsanlagen.

Recyfloor Standard



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (mm) |
|---------------|------------|-------------|------------------|
| 33031500 | 3 | 1500 | 20000 |
| 33041500 | 4 | 1500 | 20000 |
| 33051500 | 5 | 1500 | 20000 |
| 33061500 | 6 | 1500 | 20000 |
| 33081500 | 8 | 1500 | 10000 |
| 33101500 | 10 | 1500 | 10000 |
| 33151500 | 15 | 1500 | 10000 |
| 33201500 | 20 | 1500 | 5000 |

Das Recyfloor Asphaltlook (schwarz) enthält weniger recyceltes Material. Dies macht den Gummiboden noch robuster als den Recyfloor Standard und hält somit hohen Beanspruchungen stand.


Asphaltlook - schwarz



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (mm) |
|---------------|------------|-------------|------------------|
| 34021500 | 2 | 1500 | 11000 |
| 34041500 | 4 | 1500 | 20000 |
| 34061500 | 6 | 1500 | 20000 |
| 34081500 | 8 | 1500 | 10000 |
| 34101500 | 10 | 1500 | 10000 |

Der Ultrafloor von Technikplaza GmbH ist sehr robust, pflegeleicht und wasserabweisend. Ideal für den Einsatz in Fitnessstudios, Geschäften, Kindergärten und Schulen.

Ultrafloor



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Farbe | Gewicht (kg/m ²) |
|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------------------|
| 33801228 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz/grau | 6 |
| 33801232 | 8 | 1500 | 15000 | schwarz/grau | 8 |
| 33801226 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz/blau | 6 |
| 33801227 | 8 | 1500 | 15000 | schwarz/blau | 8 |
| 33801224 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz/grün | 6 |
| 33801230 | 8 | 1500 | 15000 | schwarz/grün | 8 |
| 33801236 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz/rot | 6 |
| 33801237 | 8 | 1500 | 15000 | schwarz/rot | 8 |
| 33801240 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz/rosa | 6 |
| 33801242 | 8 | 1500 | 15000 | schwarz/rosa | 8 |
| 33801246 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz /lila | 6 |
| 33801248 | 8 | 1500 | 15000 | schwarz /lila | 8 |
| 33801238 | 6 | 1500 | 20000 | schwarz/gelb | 6 |

Fliesenträger werden aus recyceltem Gummigranulat hergestellt. Sie werden oft als Unterstützung unter Steinfliesen zum Schutz von Dachterrassen und Flachdächern verwendet. Außerdem eignen sie sich zur Schwingungsdämpfung von Maschinen, Aufzugsmotoren, Pumpen und Lüftungsanlagen.

Fliesenträger



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) |
|---------------|------------|----------------|
| 33000001 | 10 | 100 x 100 |
| 33000011 | 10 | 150 x 150 |
| 33000021 | 10 | 200 x 200 |
| 33000051 | 10 | 500 x 500 |
| 33000002 | 15 | 100 x 100 |
| 33000012 | 15 | 150 x 150 |
| 33000022 | 15 | 200 x 200 |
| 33000003 | 20 | 100 x 100 |
| 33000013 | 20 | 150 x 150 |
| 33000023 | 20 | 200 x 200 |

Die modernen Blumenkübel von Technikplaza kombinieren Funktionalität mit einer tollen Optik. Durch das schlanke Design und die verschiedenen Größen passen unsere Blumenkübel auf jede Terrasse oder einen Balkon. Die Blumenkübel sind uv- und wetterbeständig, farbecht und wasserdurchlässig. Da sie eine isolierende Wirkung haben, werden Ihre Pflanzen sogar vor Frost geschützt.



| Artikelnummer | Höhe (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht pro Stück (kg) |
|---------------|-----------|----------------|---------------|------------------------|
| 31480100 | 180 | 180 x 180 | anthrazit | 2,5 |
| 31480120 | 250 | 250 x 250 | anthrazit | 5,5 |
| 31480140 | 500 | 500 x 500 | anthrazit | 51 |
| 31480160 | 750 | 500 x 500 | anthrazit | 66,5 |
| 31480180 | 1000 | 500 x 500 | anthrazit | 91 |
| 31480181 | 1000 | 500 x 500 | silbergrau | 91 |
| 31480182 | 1000 | 500 x 500 | grau metallic | 91 |
| 31480280 | 1000 | 490 x 390 | anthrazit | 91 |

Kunstrasenplatten sind Gummiplatten, die mit einer Deckschicht aus Kunstrasen versehen sind. Der Kunstrasen wird auf die Gummiplatten gepresst, wodurch die Kunstrasenfliese wasserdurchlässig bleibt.

Kunstrasenfliese



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (pro Stück) |
|---------------|------------|----------------|-------|---------------------|
| 31500300 | 25 | 500 x 500 | grün | 6 |

Kunstrasenfliese - groß



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Farbe | Gewicht (pro Stück) |
|---------------|------------|----------------|-------|---------------------|
| 31500320 | 25 | 1000 x 1000 | grün | 24 |

Die Ecoway Kiesgitter von Technikplaza werden im Allgemeinen für die Verstärkung von unterschiedlichen Untergründen verwendet. Sie sind aus umweltfreundlichem, recyceltem Polyethylen hergestellt. Verkauft werden die Kiesgitter als vormontiertes Set a 12 Stück. Mögliche Anwendungsbereiche sind: Parkplätze, Golfplätze, Reitschulen oder Parkanlagen.

Ecoway Kiesgitter



| Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Farbe | Gewicht pro Stück (kg) | Maximale Belastung/m ² |
|---------------|------------|-------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 31600110 | 30 | 592 | 790 | schwarz | 1,54 | 350000 |
| 31600120 | 40 | 333 | 333 | schwarz | 0,58 | 350000 |
| 31600130 | 50 | 333 | 333 | schwarz | 0,76 | 350000 |

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Schwingungsdämpfer

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Zellkautschuk
und Silikon­schaum Produkte

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**


→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Silikonschläuche

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



PVC-Klickfliesen

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummimatten

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummiläufer

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummiplatten

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Kabelbrücken
und andere Sicherheitsprodukte

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

→ SCHNELLE UND KOSTENLOSE LIEFERUNG



Gummiprofile

GRATIS VERSAND **technikplaza.de**

Technikplaza GmbH

Gummi- und Kunststoffgroßhandel

Steinfurt 43 | 52222 Stolberg | Deutschland
 Tel. +49 (0) 2402 389 3010 | Fax +49 (0) 2402 389 3011
 E-Mail: info@technikplaza.de | www.technikplaza.de