



BESTELLUNG
VOR 14:00 UHR,
VERSAND AM
GLEICHEN TAG



Gummiprofile

technikplaza.de

**GRATIS
VERSAND**

Inhaltsverzeichnis

Vollgummi und PVC Profile

U-Profile	1-9
Kederprofile	10-12
L-Profile	13-15
H-Profile	16-19
Kabelbrücken	20-21
Schutzleisten	22-27
Karosserieprofile	28-29
T-Profile	30-31
Sonstige Profile	32-34
Lukendichtungen	35
Vierkantprofile	36
Rundschnüre	37
O-Profile	38-39

Moosgummi Profile

Vierkantprofile	40-41
Rundschnüre	42
O-Profile	43
U-Profile	44-45
Kederprofile	46-47
Sonstige Profile	48-49

PVC Klemmprofile

PVC Kantenschutzprofile	50
PVC Klemmprofile mit Gummiwulst	53-55

Fensterführungsschienen


55-56

Silikonprofile


57-58




211.00.410
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.788
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.802
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.474
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.203
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.435
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.416
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.204
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.421
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.205
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.390
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.206
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.446
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.552
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.488
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.210
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.654
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.212
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.658
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.515
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.699
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.220
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.620
EPDM 70° Shore schwarz




211.08.011
EPDM 70° Shore schwarz



211.08.002
EPDM 70° Shore schwarz




211.08.004
EPDM 70° Shore schwarz




211.08.222
EPDM 70° Shore schwarz

Vollgummi und PVC U-Profile



211.05.390
EPDM 70° Shore schwarz




211.05.511
EPDM 70° Shore schwarz

Handlaufprofil


Größe 25x15mm
Material PVC hart

Artikelnummer	Farbe
252.07.001	schwarz
252.07.004	dunkelgrau
252.07.008	weiß
252.07.019	grau-aluminium







211.00.100
EPDM 70° Shore schwarz



211.00.494
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.090
EPDM 70° Shore schwarz



211.00.095
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.036
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.039
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.118
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.212
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.222
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.250
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.027
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.018
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.175
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.080
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.300
EPDM 70° Shore schwarz



211.00.123
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.201
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.180
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.224
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.510
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.550
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.520
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.390
EPDM 70° Shore schwarz




211.00.565
EPDM 70° Shore schwarz



211.00.575
EPDM 70° Shore schwarz




211.05.381
EPDM 70° Shore schwarz




211.04.385
EPDM 70° Shore schwarz


Vollgummi U-Profile




211.00.570
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.024
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.026
EPDM 70° Shore schwarz




211.01.028
EPDM 70° Shore schwarz




216.04.111
EPDM 70° Shore schwarz




216.08.020
EPDM 70° Shore schwarz



216.07.011
EPDM 60° Shore creme




216.07.016
EPDM 60° Shore creme




216.07.018
EPDM 60° Shore creme


Vollgummi U-Profile



211.00.444
EPDM 70° Shore schwarz




211.09.004
EPDM 65° Shore schwarz




211.09.008
EPDM 65° Shore schwarz




211.09.012
CR 65° Shore schwarz




211.09.115
EPDM 65° Shore schwarz




211.09.118
NBR 65° Shore schwarz




211.09.175
EPDM 65° Shore schwarz




211.00.233
EPDM 70° Shore schwarz




211.09.006
EPDM 55° Shore schwarz




214.00.526
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.016
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.145
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.732
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.815
EPDM 70° Shore schwarz



214.00.320
EPDM 70° Shore schwarz



214.00.702
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.836
NR 50° Shore creme

Vollgummi Kederprofile




216.01.048
EPDM 70° Shore schwarz




214.02.120
EPDM 70° Shore schwarz




214.01.220
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.755
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.866
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.877
EPDM 70° Shore schwarz




214.00.881
EPDM 70° Shore schwarz




216.51.812
EPDM 70° Shore schwarz




216.51.914
EPDM 70° Shore schwarz




216.51.515
EPDM 70° Shore schwarz




216.52.015
EPDM 70° Shore schwarz




216.52.020
EPDM 70° Shore schwarz




216.52.525
EPDM 60° Shore schwarz




216.55.020
EPDM 70° Shore schwarz



216.55.023
EPDM 60° Shore schwarz



216.55.535
EPDM 60° Shore schwarz





216.56.050
EPDM 70° Shore schwarz




216.50.100
EPDM 65° Shore schwarz

Mehr Farben
und Abmessungen
finden Sie auf
unserer Website







213.00.218
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.288
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.412
EPDM 70° Shore schwarz




schwarz 213.00.238
grau 213.00.239
EPDM 70° Shore




213.00.466
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.464
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.211
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.295
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.382
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.336 schwarz
213.00.337 grau
EPDM 70° Shore



213.00.327
EPDM 70° Shore schwarz



213.02.015 weiß
213.02.016 blau
213.02.017 creme
213.02.018 grau
213.02.019 schwarz
PVC 75° Shore



213.02.008 schwarz
213.02.010 grau
EPDM 70° Shore




213.02.050
PVC 75° Shore schwarz




213.02.052
PVC 75° Shore grau




213.00.000
Einziehwerkzeug für Füllerprofile




213.00.812
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.816
EPDM 70° Shore schwarz




213.00.860
EPDM 70° Shore schwarz



213.00.866
EPDM 70° Shore schwarz




212.00.024
EPDM 70° Shore schwarz




212.01.011
EPDM 70° Shore schwarz




212.02.150
EPDM 70° Shore schwarz




212.02.200
EPDM 70° Shore schwarz




212.00.022
EPDM 70° Shore schwarz




212.00.048
EPDM 70° Shore schwarz




212.02.300
EPDM 70° Shore schwarz




212.00.088
EPDM 70° Shore schwarz




215.00.494
LDPE Kunststoff gelb
Länge 1 Meter




215.00.498
EPDM 90° Shore schwarz
Länge 905 mm




215.00.492
SBR 70° Shore gelb
Länge 1,5 Meter




215.00.480
EPDM 70° Shore schwarz




215.00.485
EPDM 70° Shore schwarz



215.00.470
PVC schwarz
Länge 9 Meter




215.00.471
PVC schwarz
Länge 9 Meter




215.00.472
PVC schwarz
Länge 9 Meter


Mehr Farben
und Abmessungen
finden Sie auf
unserer Website




215.01.977
EPDM 70° Shore grau




215.15.025
EPDM 65° Shore schwarz




215.17.055
EPDM 65° Shore schwarz




215.00.450
EPDM 65° Shore schwarz




215.01.398
EPDM 70° Shore schwarz




215.01.300
EPDM 70° Shore schwarz




215.01.435
EPDM 65° Shore schwarz




215.00.125
EPDM 70° Shore schwarz




215.14.031
EPDM 65° Shore schwarz




215.14.227
EPDM 70° Shore schwarz



215.04.025
EPDM 70° Shore schwarz




215.06.050
EPDM 70° Shore schwarz



215.01.210
EPDM 70° Shore schwarz
Länge 1 Meter



216.59.020
EPDM 70° Shore schwarz
Länge 805 mm






215.01.200
EPDM 70° Shore schwarz

Mehr Farben
und Abmessungen
finden Sie auf
unserer Website



Gummifender mit Montagelöchern

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
215.01.010	100	100	905	8
215.01.015	150	150	905	14
215.01.020	200	200	1000	30
215.01.022	200	200	2000	60




Rammschutz für Laderampen

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
215.01.075	100	250	325	8
215.01.080	100	250	445	12




Vierkantfender

Größe		Ø Loch d (mm)	Länge (Meter)
Breite B (mm)	Höhe H (mm)		
50	59	32	10
100	100	50	10
150	150	76	10
200	200	76	6
250	250	102	6
300	300	130	6




Schlüssellochfender


Größe		Länge (Meter)	Gewicht (kg/m)
Breite B (mm)	Höhe H (mm)		
200	200	2	33
250	250	2	54




Zylindrische Fender

Größe		Länge (Meter)	Gewicht (kg/m)
Ø D (mm)	Ø d (mm)		
100	50	5	7
150	75	10	16
200	100	6	29
250	125	6	43
300	150	6	66
380	190	6	106







215.00.240
EPDM 70° Shore schwarz




216.00.415
NR/SBR 70° Shore schwarz




216.08.050
EPDM 70° Shore schwarz




216.08.051
EPDM 70° Shore schwarz




216.00.805
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.115
EPDM 70° Shore schwarz



216.01.119
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.125
EPDM 70° Shore




216.01.128
Aluminium




Vollgummi T-Profile




216.04.800
EPDM 70° Shore schwarz




216.04.950
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.000
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.005
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.007
EPDM 70° Shore schwarz




216.03.101
EPDM 70° Shore grau




216.05.010
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.015
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.030
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.277
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.650
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.700
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.705
EPDM 70° Shore schwarz




216.05.760
EPDM 70° Shore schwarz



216.05.800 schwarz
216.05.801 grau
EPDM 70° Shore




216.05.875
EPDM 70° Shore schwarz




216.06.601
EPDM 70° Shore grau


Sonstige Vollgummi Profile




216.03.545
EPDM 65° Shore schwarz



216.03.551
EPDM 65° Shore schwarz




216.03.557
EPDM 65° Shore schwarz




216.03.575
EPDM 65° Shore schwarz




216.02.202
EPDM 65° Shore schwarz




216.03.640
EPDM 70° Shore schwarz




216.03.633
EPDM 70° Shore schwarz



216.03.635
EPDM 70° Shore schwarz




216.03.641
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.305
EPDM 70° Shore schwarz




216.00.040
EPDM 70° Shore schwarz




216.00.715
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.307
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.309
EPDM 70° Shore schwarz



216.00.801
EPDM 90° Shore selbstklebend



216.00.802
EPDM 90° Shore selbstklebend



216.00.803
EPDM 90° Shore selbstklebend







216.00.038
EPDM 70° Shore schwarz




216.04.407
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.324
EPDM 70° Shore schwarz




216.01.328
EPDM 70° Shore schwarz



216.08.075
Silikon rot



215.28.736
EPDM 40° Shore schwarz




216.09.042
EPDM 70° Shore schwarz

Lukendichtungen

Härte 45° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz


A	B	C	Artikelnummer
25	15	6	215.82.515
25	25	10	215.82.525
30	20	8	215.83.020
30	25	10	215.83.025
30	30	14	215.83.030
35	15	6	215.83.515
35	20	8	215.83.520
35	30	14	215.83.530
35	35	14	215.83.535
40	15	6	215.84.015
40	20	8	215.84.020
40	25	10	215.84.025
40	30	14	215.84.030
40	40	18	215.84.040
45	20	8	215.84.520
50	20	8	215.85.020
50	30	14	215.85.030
50	40	18	215.85.040
50	50	20	215.85.050
60	40	18	215.86.040
70	40	18	215.87.040



Lukendichtungen

Norm ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Material Vollgummi mit Zellinnenstruktur
 Farbe schwarz

A	B	Artikelnummer
57	32	215.95.732
70	40	215.97.040
71	32	215.97.132
94	50	215.99.450




Vollgummi Vierkantprofile

Vierkantprofile

Härte 45° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz

A	B	Artikelnummer
5	5	218.00.505
5	5	218.20.505 SIL weiß
6	3	218.00.603 NBR
6	6	218.00.606
8	8	218.00.808
10	10	218.01.010
12	10	218.01.210
12	12	218.01.212
15	10	218.01.510
15	15	218.01.515
18	18	218.01.818 NBR
20	12	218.02.012
20	20	218.02.020
25	20	218.02.520
25	25	218.02.525
30	2.75	218.03.002 CR
30	15	218.03.015
92	1,5	218.29.201 SIL
100	5	218.10.005 CR



Viton Vierkantprofile

Härte 75° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Temperatur -40°C / +220°C
 Qualität Viton
 Farbe schwarz


A	B	Artikelnummer
9	9	218.60.909
10	10	218.61.010
10	7	218.61.007
11	11	218.61.111
15	9	218.61.509
21	8	218.62.108



NBR Gummischnüre

Härte 70° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Qualität NBR
 Farbe schwarz

Dia (D)	Artikelnummer
2	217.10.200
3	217.10.300
4	217.10.400
5	217.10.500
6	217.10.600
7	217.10.700
8	217.10.800
9	217.10.900
10	217.11.000
11	217.11.100
12	217.11.200
13	217.11.300
14	217.11.400
15	217.11.500
16	217.11.600
17	217.11.700
18	217.11.800
19	217.11.900
20	217.12.000
22	217.12.200
25	217.12.500
28	217.12.800
30	217.13.000
35	217.13.500
40	217.14.000



Auch aus Vorrat lieferbar: CR/ EPDM/ Viton und Silikon Rundschnüre



Mehr Farben
 und Abmessungen
 finden Sie auf
 unserer Website


Vollgummi O-Profile

EPDM Schlauchprofile

Härte 70° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Farbe schwarz

Viton Schlauchprofile

Härte 60° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Temperatur -40°C / +220°C
 Farbe schwarz



A	B	Artikelnummer
4	7	219.20.407
4,2	8,5	219.20.408
4,7	9	219.20.409
5	9	219.20.509
5	10	219.20.510
6,5	10,5	219.20.610
6,5	11,5	219.20.611
9,5	13	219.20.913
9,5	14	219.20.914
12	23	219.21.223
13	18	219.21.318
14	25	219.21.425
20	23	219.22.023
20	25	219.22.025
20	28	219.22.028
23,8	25	219.22.325
25	30	219.22.530
27	31	219.22.731
30	34	219.23.034
30	40	219.23.040
48	54	219.24.854

A	B	Artikelnummer
3	7	219.60.307
5	11	219.60.511
6	8	219.60.608
8	12	219.60.812
8,5	12,5	219.60.912
9	13	219.60.913

EPDM Schläuche mit Umflechtung

Härte 70° Shore
 Norm ISO 3302 E2
 Farbe schwarz

A	B	Artikelnummer	Geflochten
5	10	219.20.510g	grau
5	10	219.20.510zw	schwarz/weiß
5	10	219.20.510z	schwarz
5	10	219.20.510w/z	weiß/schwarz



Silikonschläuche transparent

Härte 60° Shore

Temperatur -40°C / +200°C

A	B	Artikelnummer
1	3	980.00.103
2	4	980.00.204
3	5	980.00.305
3	6	980.00.306
3	7	980.00.307
4	6	980.00.406
4	7	980.00.407
4	8	980.00.408
4	10	980.00.410
5	7	980.00.507
5	8	980.00.508
5	9	980.00.509
5	10	980.00.510
6	8	980.00.608
6	9	980.00.609
6	10	980.00.610
6	11	980.00.611
6,5	24	980.00.624
6	12	980.00.612
7	10	980.00.710
7	11	980.00.711
7	13	980.00.713
8	12	980.00.812
8	14	980.00.814
8	16	980.00.816
10	14	980.01.014
10	15	980.01.015
10	16	980.01.016
10	18	980.01.018
10	23	980.01.023
12	16	980.01.216
12	17	980.01.217
12	18	980.01.218
12	22	980.01.222
15	21	980.01.521
18	24	980.01.824
20	27	980.02.027
25	35	980.02.535
30	40	980.03.040
40	50	980.04.050
50	60	980.05.060



Mehr Farben
und Abmessungen
finden Sie auf
unserer Website

Moosgummi Vierkantprofile

Härte 15° Shore A
 Norm ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz

A	B	Artikelnummer	Farbe
5	5	228.00.505	schwarz
8	4	228.00.804	schwarz
8	8	228.00.808	schwarz
10	3	228.01.003	schwarz
10	5	228.01.005	schwarz
10	6	228.01.006	schwarz
10	10	228.01.010	schwarz
10	10	228.41.010	grau
12	12	228.01.212	schwarz
15	3	228.01.503	schwarz
15	5	228.01.505	schwarz
15	10	228.01.510	schwarz
15	10	228.41.510	grau
15	15	228.01.515	schwarz
18	3	228.01.803	schwarz
20	2	228.02.002	schwarz
20	3	228.02.003	schwarz
20	4	228.02.004	schwarz
20	5	228.02.005	schwarz
20	10	228.02.010	schwarz
20	10	228.42.010	grau
20	12	228.02.012	schwarz
20	15	228.02.015	schwarz
20	20	228.02.020	schwarz
25	5	228.02.505	schwarz
25	8	228.02.508	schwarz
25	10	228.02.510	schwarz
25	15	228.02.515	schwarz
25	20	228.02.520	schwarz
25	25	228.02.525	schwarz
30	3	228.03.003	schwarz
30	4	228.03.004	schwarz
30	5	228.03.005	schwarz
30	8	228.03.008	schwarz
30	10	228.03.010	schwarz
30	10	228.43.010	grau
30	12	228.03.012	schwarz
30	15	228.03.015	schwarz
30	20	228.03.020	schwarz
30	25	228.03.025	schwarz
30	30	228.03.030	schwarz



Auch lieferbar in 25° Shore A

Härte 15° Shore A
 Norm ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz

A	B	Artikelnummer
35	10	228.03.510
35	12	228.03.512
35	15	228.03.515
35	20	228.03.520
35	25	228.03.525
35	30	228.03.530
35	35	228.03.535
40	3	228.04.003
40	5	228.04.005
40	10	228.04.010
40	12	228.04.012
40	15	228.04.015
40	20	228.04.020
40	25	228.04.025
40	30	228.04.030
40	35	228.04.035
40	40	228.04.040
45	15	228.04.515
45	20	228.04.520
45	25	228.04.525
45	30	228.04.530
50	3	228.05.003
50	4	228.05.004
50	5	228.05.005
50	10	228.05.010
50	15	228.05.015
50	20	228.05.020
50	25	228.05.025
50	30	228.05.030
50	50	228.05.050
60	15	228.06.015





Auch lieferbar in 25° Shore A


Moosgummi Rundschnüre

Härte 15° Shore A
Norm ISO 3302 E3
Qualität EPDM
Farbe schwarz


Ø (D)	Artikelnummer
2	227.00.002
3	227.00.003
4	227.00.004
5	227.00.005
6	227.00.006
7	227.00.007
8	227.00.008
9	227.00.009
10	227.00.010
12	227.00.012
13	227.00.013
14	227.00.014
15	227.00.015
16	227.00.016
18	227.00.018
20	227.00.020
25	227.00.025
30	227.00.030
40	227.00.040
50	227.00.050




228.14.520
EPDM 15° Shore




222.01.018
EPDM 15° Shore schwarz




222.00.822
EPDM 15° Shore schwarz




222.00.524
EPDM 15° Shore schwarz




222.01.626
EPDM 15° Shore schwarz




222.02.535
EPDM 15° Shore schwarz




222.01.842
EPDM 15° Shore schwarz



222.05.020
EPDM 15° Shore schwarz




225.00.828
EPDM 15° Shore schwarz




225.00.752
EPDM 15° Shore schwarz


Moosgummi U-Profile




221.00.130
CR 15° Shore schwarz




221.00.140
EPDM 15° Shore schwarz




221.00.150
EPDM 15° Shore schwarz




221.00.160
EPDM 15° Shore schwarz



221.01.108
EPDM 15° Shore schwarz




221.00.110
EPDM 15° Shore schwarz




221.00.112
EPDM 15° Shore schwarz




221.01.078
EPDM 15° Shore schwarz




221.01.075
EPDM 15° Shore schwarz




221.01.083
EPDM 15° Shore schwarz



221.01.088
EPDM 15° Shore schwarz



221.01.503
EPDM 15° Shore schwarz



221.01.825
EPDM 15° Shore schwarz




221.01.085
EPDM 15° Shore schwarz




225.00.083
EPDM 15° Shore schwarz




Moosgummi Kederprofile



224.00.227
EPDM 15° Shore schwarz



224.00.247
EPDM 15° Shore schwarz




224.00.287
EPDM 15° Shore schwarz




224.00.834
EPDM 15° Shore schwarz



224.00.810
EPDM 15° Shore schwarz




224.00.916
EPDM 15° Shore schwarz




224.00.925
EPDM 15° Shore schwarz




224.00.223
EPDM 15° Shore schwarz




225.01.200
EPDM 15° Shore schwarz




225.01.810
EPDM 15° Shore schwarz selbstklebend




225.02.020
EPDM 15° Shore schwarz selbstklebend




225.01.125
EPDM 15° Shore schwarz



225.00.101
EPDM 15° Shore schwarz




225.84.040
celrubber EPDM 15° Shore schwarz




225.01.170
EPDM 15° Shore schwarz


Sonstige Moosgummi Profile




225.00.617
EPDM 15° Shore schwarz




225.00.619
EPDM 15° Shore schwarz




225.00.601
EPDM 15° Shore grau




225.00.084
EPDM 15° Shore schwarz



225.00.081
EPDM 15° Shore schwarz



225.00.082
EPDM 15° Shore schwarz




225.01.118
EPDM 15° Shore schwarz




225.00.640
EPDM 15° Shore schwarz



228.13.082
EPDM 15° Shore schwarz



225.01.303
EPDM 15° Shore schwarz



225.00.772
EPDM 15° Shore schwarz



225.01.040
Zellgummi Sockelprofil schwarz




225.01.042
Zellgummi Sockelprofil grau

PVC Klemmprofile - Kantenschutzprofile


Spannbereich 0,5 - 1,5 mm

Artikelnummer	Farbe
241.00.122	chrom




Spannbereich 0,5 - 2 mm

Artikelnummer	Farbe
241.00.128	schwarz
241.00.128	weiß
241.00.128	rot
241.00.128	grau metallic
241.00.128	dunkelgrau
241.00.128	hellgrau
241.00.128	blau
241.00.128	grün
241.00.128	hellgrün
241.00.128	gelb




Spannbereich 1 - 2,5 mm

Artikelnummer	Farbe
241.00.215	schwarz
241.00.215	weiß
241.00.215	rot
241.00.215	grau metallic
241.00.215	dunkelgrau
241.00.215	hellgrau
241.00.215	blau
241.00.215	grün
241.00.215	hellgrün
241.00.215	gelb




Spannbereich 1 - 4 mm

Artikelnummer	Farbe
241.00.231	schwarz
241.00.231	weiß
241.00.231	rot
241.00.231	grau metallic
241.00.231	dunkelgrau
241.00.231	hellgrau
241.00.231	blau
241.00.231	grün
241.00.231	hellgrün
241.00.231	gelb




Spannbereich 4 - 5 mm

Artikelnummer	Farbe
241.00.255	schwarz
241.00.255	weiß
241.00.255	rot
241.00.255	grau metallic
241.00.255	dunkelgrau
241.00.255	hellgrau
241.00.255	blau
241.00.255	grün
241.00.255	hellgrün
241.00.255	gelb



Spannbereich 6 - 8 mm


Artikelnummer	Farbe
241.00.263	schwarz
241.00.263	weiß
241.00.263	rot
241.00.263	grau metallic
241.00.263	dunkelgrau
241.00.263	hellgrau
241.00.263	blau
241.00.263	grün
241.00.263	hellgrün
241.00.263	gelb



PVC Klemmprofile - Kantenschutzprofile


Spannbereich 8 - 10 mm


Artikelnummer	Farbe
241.00.285	schwarz
241.00.285	weiß
241.00.285	rot
241.00.285	grau metallic
241.00.285	dunkelgrau
241.00.285	hellgrau
241.00.285	blau
241.00.285	grün
241.00.285	hellgrün
241.00.285	gelb




Spannbereich 11 - 12 mm

Artikelnummer	Farbe
241.00.290	schwarz
241.00.290	weiß
241.00.290	rot
241.00.290	grau metallic
241.00.290	dunkelgrau
241.00.290	hellgrau
241.00.290	blau
241.00.290	grün
241.00.290	hellgrün
241.00.290	gelb






245.00.100
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-3 mm




245.00.135
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-2 mm




245.00.140
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-3 mm




245.00.155
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-3 mm




245.00.115
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-3 mm




245.00.120
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-4 mm



245.00.102
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-4 mm




245.00.116
PVC + Vollgummi
Spannbereich 1,5-4 mm




245.00.119
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-4 mm

PVC Klemmprofile mit Gummiwulst




245.00.812
PVC + Moosgummi
Spannbereich 9-10,5 mm




245.00.315
PVC + Vollgummi
Spannbereich 1,5-4 mm




245.00.817
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-3 mm




245.00.820
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-3 mm



245.00.830
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-2 mm




245.00.865
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-2,5 mm



245.00.875
PVC + Vollgummi
Spannbereich 1,5-4 mm




245.00.876
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-3 mm




245.00.877
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1-2 mm



245.00.890
PVC + Vollgummi
Spannbereich 1,5-4 mm




245.00.920
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-4 mm




245.00.910
PVC + Moosgummi
Spannbereich 1,5-5 mm


Fensterführungsschienen beflocht




219.01.202
EPDM beflocht



219.01.201
EPDM beflocht




219.01.204
EPDM beflocht




219.01.108
EPDM beflocht


Mehr Farben
und Abmessungen
finden Sie auf
unserer Website



219.01.106
EPDM + Textil




219.01.114
EPDM + Textil




219.01.105
EPDM + Textil




219.01.107
EPDM + Textil




219.01.024
EPDM + Textil




219.01.023
EPDM + Textil




219.01.021
EPDM + Textil



219.01.022
EPDM + Textil




216.61.085
Silikon rot



216.61.122BL
Silikon blau




216.61.122RD
Silikon rot




216.61.124
Silikon rot




216.61.135
Silikon grau



216.61.185
Silikon schwarz



216.61.145GR
Silikon grau



216.61.145ZW
Silikon schwarz




217.50.200R
Silikon rot

Silikonprofile




218.27.00R
Silikon rot




216.61.175
Silikon transparent




216.61.190
Silikon transparent




216.61.194
Silikon transparent




216.61.202
Silikon transparent



216.61.021
Silikon transparent



216.61.201
Silikon weiß



216.61.187
Silikon weiß



218.51.508
Silikon weiß

Besuchen Sie die Showrooms unserer Schwesterfirma Rubbermagazijn in den Niederlanden



Showroom Zoetermeer | Zilverstraat 105 | 2718 RP Zoetermeer



Showroom Nuenen | Collse Heide 10 | 5674 VN Nuenen



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Kabelbrücken
und andere Sicherheitsprodukte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Zellkautschuk
und Silikonschaum Produkte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de




→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Silikonschläuche

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

PVC-Klickfliesen

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Gummimatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Gummiläufer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Gummiplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Fallschutzmatten
und Terrassenplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



→

BESTELLUNG
VOR 14 UHR AM
VORNAHME TAG
GLEICHEN TAG

Schwingungsdämpfer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de

Technikplaza GmbH

Gummi- und Kunststoffgroßhandel

Leimberg 28 | 52222 Stolberg | Deutschland
Tel. +49 (0) 2402 389 3010 | Fax +49 (0) 2402 389 3011
E-Mail: info@technikplaza.de | www.technikplaza.de